COLORS·SEAT
EUROSEATING
RAINBOW SERIES

CREATIVIDAD EN ESTADO PURO
CREATIVITY IN ITS PUREST FORM

La imaginación es más importante que el saber.
Imagination is more important than knowledge.

Albert Einstein

yourself

EURO SEATING no plantea catálogos de producto cerrados. Nuestro estilo es ofrecer alternativas de diseño y composición fruto de la experiencia y la investigación en materiales, colores, texturas... De esta forma nuestros clientes tienen ante sí las opciones que ya han pasado el más riguroso examen de ingenieros, creativos, diseñadores y usuarios.

...Y no obstante, en EURO SEATING mantenemos la máxima de que debe ser el cliente quien al final incorpore su gusto y preferencias a la elección definitiva.



Por ello cada tela se sugiere en combinación con distintos colores de carcasa. Todos ellos en perfecta armonía cromática, ofreciendo un conjunto siempre sugerente a partir de conceptos que van desde una percepción más calmada y tranquila a la más atrevida e impactante.

Esta es nuestra filosofía: sugerir para facilitar la elección más acertada. Es lo que llamamos "COLORS yourself", una nueva forma de poner la creatividad en sus manos.

EURO SEATING does not propose closed product brochures. Our style is to offer design and composition options which spring from our experience and research in materials, colours, textures... In this way our customers have before them all the options, once they have already passed the stringent examination of our engineers, designers, creative staff and users.

...Yet in EURO SEATING we follow the maxim that it is the customer who must finally incorporate his own taste and preferences to the definitive choice.

This is why each fabric is suggested in different combinations of shell colours. All in perfect harmony of shades and tones, offering a whole which is always appealing, based on concepts which range from a calmer, more peaceful perception to the most daring and shocking. This is our philosophy: to suggest so as to facilitate the best choice. It is what we call "COLORS yourself", a new way of placing creativity in your hands.

*EURO SEATING está así mismo preparada para atender cualquier petición particular del cliente.
*EURO SEATING is also able to consider any special request from the customer.

Colors...

COLORS 100

COLORS 100

Ancho entre ejes: Mínimo 52cm en filas rectas.

Respaldo: Altura 95cm. Tapizado sistema UNIBLOCK con carcasa de polipropileno texturizada.

Asiento: Abatible por doble resorte con carcasa de polipropileno texturizada con perforaciones para acústica. Tapizado sistema UNIBLOCK.

Costado: Inyección de polipropileno reforzado completamente texturizado. Sistema oculto de fijación al suelo.

Brazo: Polipropileno totalmente texturizado.

Numeración Fila: Taco de plástico redondo fijado al costado final.

Numeración Butaca: Taco de plástico redondo fijada al frente de la carcasa del asiento abatible o tapón de plástico integrado en las carcasas del asiento abatible y respaldo.

Espuma de poliuretano: Moldeada en frío con 65kg/m³ de densidad para el asiento y 54Kg/m³ para el respaldo.

Polipropileno copolímero: Alto impacto.

Resistencia al desgarre:		DIN 53455
Resistencia al impacto:		DIN 53453
Resistencia a la flexión:		DIN 53452
Seguridad:	UNE 23727	BS 5852
Tejido:	M-1	0 y 1
Espuma:	M-4	5
Barrera antifuego:	M-1	5 (opcional)

Volumen: 0,160m³ (desmontada)

Peso: 16,8kg









COLORS 100

Seat centres: Minimum 52cm / 20.47" in straight rows.

Back: Overall height 95cm / 37.40" UNIBLOCK upholstery system with textured polypropylene outer shell.

Seat: Tip Up with double spring mechanism. UNIBLOCK upholstery system. Textured polypropylene shell with perforations for acoustics.

Standard: Fully textured reinforced polypropylene. Concealed fixing.

Armrest: Injected and textured polypropylene.

Row numbering: Round plastic plate on aisle standard.

Seat numbering: Round plastic cap on seat shell or plastic plate on seat or back shells.

Polyurethane foam: Cold Moulded foam. Seat density: 65kg/m³ Back density: 54Kg/m³ for the back.

High impact polypropylene copolymer.

Resistance to tearing:		DIN 53455
Resistance to impact:		DIN 53453
Resistance to bending:		DIN 53452
Safety:	UNE 23727	BS 5852
Fabric:	M-1	0 and 1
Foam:	M-4	5
Fire Barrier:	M-1	5 (optional)

Volume: 0.160m³ (unassembled)

Weight: 16.8kg

COLORS 100 PL

Ancho entre ejes: Mínimo 54cm en filas rectas.

Respaldo: Altura 95cm. Tapizado sistema UNIBLOCK con carcasa de polipropileno texturizada.

Asiento: Abatible por doble resorte con carcasa de polipropileno texturizada con perforaciones para acústica. Tapizado sistema UNIBLOCK.

Costado: Inyección de polipropileno reforzado completamente texturizado. Sistema oculto de fijación al suelo. Pala de escritura antipánico escamoteable en su interior.

Brazo: Polipropileno totalmente texturizado para pala de escritura.

Numeración Fila: Taco de plástico redondo fijado al costado final.

Numeración Butaca: Taco de plástico redondo fijada al frente de la carcasa del asiento abatible o tapón de plástico integrado en las carcasas del asiento abatible y respaldo.

Espuma de poliuretano: Moldeada en frío con 65kg/m³ de densidad para el asiento y 54Kg/m³ para el respaldo.

Polipropileno copolímero: Alto impacto.

Resistencia al desgarre:		DIN 53455
Resistencia al impacto:		DIN 53453
Resistencia a la flexión:		DIN 53452
Seguridad:	UNE 23727	BS 5852
Tejido:	M-1	0 y 1
Espuma:	M-4	5
Barrera antifuego:	M-1	5 (opcional)

Volumen: 0,160m³ (desmontada)

Peso: 18,8kg









COLORS 100 PL

Seat centres: Minimum 54cm / 21.26" in straight rows.

Back: Overall height 95cm / 37.40" UNIBLOCK upholstery system with textured polypropylene outer shell.

Seat: Tip Up with double spring mechanism. UNIBLOCK upholstery system. Textured polypropylene shell with perforations for acoustics.

Standard: Fully textured reinforced polypropylene. Concealed fixing. Anti panic writing tablet retractable into the structure.

Armrest: Injected and textured polypropylene for writing tablet.

Row numbering: Round plastic plate on aisle standard.

Seat numbering: Round plastic cap on seat shell or plastic plate on seat or back shells.

Polyurethane foam: Cold Moulded foam. Seat density: 65kg/m³ Back density: 54Kg/m³ for the back.

High impact polypropylene copolymer.

Resistance to tearing:		DIN 53455
Resistance to impact:		DIN 53453
Resistance to bending:		DIN 53452
Safety:	UNE 23727	BS 5852
Fabric:	M-1	0 and 1
Foam:	M-4	5
Fire Barrier:	M-1	5 (optional)

Volume: 0.160m³ (unassembled)

Weight: 18.8kg



COLORS 200

COLORS 200

Ancho entre ejes: Mínimo 52cm en filas rectas.

Respaldo: Altura 95cm. Tapizado sistema UNIBLOCK con carcasa de polipropileno texturizada.

Asiento: Abatible por doble resorte con carcasa de polipropileno texturizada con perforaciones para acústica. Tapizado sistema UNIBLOCK.

Costado: Inyección de polipropileno reforzado completamente texturizado. Sistema oculto de fijación al suelo.

Brazo: Polipropileno totalmente texturizado.

Numeración Fila: Taco de plástico redondo fijado al costado final.

Numeración Butaca: Taco de plástico redondo fijada al frente de la carcasa del asiento abatible o tapón de plástico integrado en la carcasa del respaldo.

Espuma de poliuretano: Moldeada en frío con 65kg/m³ de densidad para el asiento y 54Kg/m³ para el respaldo.

Polipropileno copolímero: Alto impacto.

Resistencia al desgarre:		DIN 53455
Resistencia al impacto:		DIN 53453
Resistencia a la flexión:		DIN 53452
Seguridad:	UNE 23727	BS 5852
Tejido:	M-1	0 y 1
Espuma:	M-4	5
Barrera antifuego:	M-1	5 (opcional)

Volumen: 0,110m³ (desmontada)

Peso: 15,6kg









COLORS 200

Seat centres: Minimum 52cm / 20.47" in straight rows.

Back: Overall height 95cm / 37.40" UNIBLOCK upholstery system with textured polypropylene outer shell.

Seat: Tip Up with double spring mechanism. UNIBLOCK upholstery system. Textured polypropylene shell with perforations for acoustics.

Standard: Fully textured reinforced polypropylene. Concealed fixing.

Armrest: Injected and textured polypropylene.

Row numbering: Round plastic plate on aisle standard.

Seat numbering: Round plastic cap on seat shell or plastic plate on seat or back shells.

Polyurethane foam: Cold Moulded foam. Seat density: 65kg/m³ Back density: 54Kg/m³ for the back.

High impact polypropylene copolymer.

Resistance to tearing:		DIN 53455
Resistance to impact:		DIN 53453
Resistance to bending:		DIN 53452
Safety:	UNE 23727	BS 5852
Fabric:	M-1	0 and 1
Foam:	M-4	5
Fire Barrier:	M-1	5 (optional)

Volume: 0.160m³ (unassembled)

Weight: 15.6kg

COLORS 200 PL

Ancho entre ejes: Mínimo 54cm en filas rectas.

Respaldo: Altura 95cm. Tapizado sistema UNIBLOCK con carcasa de polipropileno texturizada.

Asiento: Abatible por doble resorte con carcasa de polipropileno texturizada con perforaciones para acústica. Tapizado sistema UNIBLOCK.

Costado: Inyección de polipropileno reforzado completamente texturizado. Sistema oculto de fijación al suelo. Pala de escritura antipánico escamoteable en su interior.

Brazo: Polipropileno totalmente texturizado para pala de escritura.

Numeración Fila: Taco de plástico redondo fijado al costado final.

Numeración Butaca: Taco de plástico redondo fijada al frente de la carcasa del asiento abatible o tapón de plástico integrado en la carcasa del respaldo.

Espuma de poliuretano: Moldeada en frío con 65kg/m³ de densidad para el asiento y 54Kg/m³ para el respaldo.

Polipropileno copolímero: Alto impacto.

Resistencia al desgarre:		DIN 53455
Resistencia al impacto:		DIN 53453
Resistencia a la flexión:		DIN 53452
Seguridad:	UNE 23727	BS 5852
Tejido:	M-1	0 y 1
Espuma:	M-4	5
Barrera antifuego:	M-1	5 (opcional)

Volumen: 0,120m³ (desmontada)

Peso: 17,6kg









COLORS 200 PL

Seat centres: Minimum 54cm / 21.26" in straight rows.

Back: Overall height 95cm / 37.40" UNIBLOCK upholstery system with textured polypropylene outer shell.

Seat: Tip Up with double spring mechanism. UNIBLOCK upholstery system. Textured polypropylene shell with perforations for acoustics.

Standard: Fully textured reinforced polypropylene. Concealed fixing. Anti panic writing tablet retractable into the structure.

Armrest: Injected and textured polypropylene for writing tablet.

Row numbering: Round plastic plate on aisle standard.

Seat numbering: Round plastic cap on seat shell or plastic plate on seat or back shells.

Polyurethane foam: Cold Moulded foam. Seat density: 65kg/m³ Back density: 54Kg/m³ for the back.

High impact polypropylene copolymer.

Resistance to tearing:		DIN 53455
Resistance to impact:		DIN 53453
Resistance to bending:		DIN 53452
Safety:	UNE 23727	BS 5852
Fabric:	M-1	0 and 1
Foam:	M-4	5
Fire Barrier:	M-1	5 (optional)

Volume: 0.160m³ (unassembled)

Weight: 17.6kg



COLORS 300

COLORS 300

Ancho entre ejes: Mínimo 52cm en filas rectas.

Respaldo: Altura 115cm. Tapizado sistema UNIBLOCK con cabezal integrado en carcasa de polipropileno texturizada.

Asiento: Abatible por doble resorte con carcasa de polipropileno texturizada con perforaciones para acústica. Tapizado sistema UNIBLOCK.

Costado: Inyección de polipropileno reforzado completamente texturizado. Sistema oculto de fijación al suelo.

Brazo: Polipropileno totalmente texturizado.

Numeración Fila: Taco de plástico redondo fijado al costado final.

Numeración Butaca: Taco de plástico redondo fijada al frente de la carcasa del asiento abatible o tapón de plástico integrado en la carcasa del respaldo.

Espuma de poliuretano: Moldeada en frío con 65kg/m³ de densidad para el asiento y 54Kg/m³ para el respaldo.

Polipropileno copolímero: Alto impacto.

Resistencia al desgarre:		DIN 53455
Resistencia al impacto:		DIN 53453
Resistencia a la flexión:		DIN 53452
Seguridad:	UNE 23727	BS 5852
Tejido:	M-1	0 y 1
Espuma:	M-4	5
Barrera antifuego:	M-1	5 (opcional)

Volumen: 0,165m³ (desmontada)

Peso: 17,7kg





COLORS 300

Seat centres: Minimum 52cm / 20.47" in straight rows.

Back: Overall height 115cm / 45 5/16" UNIBLOCK upholstery system with textured polypropylene outer shell.

Seat: Tip Up with double spring mechanism. UNIBLOCK upholstery system. Textured polypropylene shell with perforations for acoustics.

Standard: Fully textured reinforced polypropylene. Concealed fixing.

Armrest: Injected and textured polypropylene.

Row numbering: Round plastic plate on aisle standard.

Seat numbering: Round plastic cap on seat shell or plastic plate on seat or back shells.

Polyurethane foam: Cold Moulded foam. Seat density: 65kg/m³ Back density: 54Kg/m³ for the back.

High impact polypropylene copolymer.

Resistance to tearing:		DIN 53455
Resistance to impact:		DIN 53453
Resistance to bending:		DIN 53452
Safety:	UNE 23727	BS 5852
Fabric:	M-1	0 and 1
Foam:	M-4	5
Fire Barrier:	M-1	5 (optional)

Volume: 0.160m³ (unassembled)

Weight: 17.7kg





COLORS 300 PL

Ancho entre ejes: Mínimo 54cm en filas rectas.

Respaldo: Altura 115cm. Tapizado sistema UNIBLOCK con cabezal integrado en carcasa de polipropileno texturizada.

Asiento: Abatible por doble resorte con carcasa de polipropileno texturizada con perforaciones para acústica. Tapizado sistema UNIBLOCK.

Costado: Inyección de polipropileno reforzado completamente texturizado. Sistema oculto de fijación al suelo. Pala de escritura antipánico escamoteable en su interior.

Brazo: Polipropileno totalmente texturizado para pala de escritura.

Numeración Fila: Taco de plástico redondo fijado al costado final.

Numeración Butaca: Taco de plástico redondo fijada al frente de la carcasa del asiento abatible o tapón de plástico integrado en las carcasas del asiento abatible y respaldo.

Espuma de poliuretano: Moldeada en frío con 65kg/m³ de densidad para el asiento y 54Kg/m³ para el respaldo.

Polipropileno copolímero: Alto impacto.

Resistencia al desgarre:		DIN 53455
Resistencia al impacto:		DIN 53453
Resistencia a la flexión:		DIN 53452
Seguridad:	UNE 23727	BS 5852
Tejido:	M-1	0 y 1
Espuma:	M-4	5
Barrera antifuego:	M-1	5 (opcional)

Volumen: 0,160m³ (desmontada)

Peso: 18,8kg



COLORS 300 PL

Seat centres: Minimum 54cm / 21.16" in straight rows.

Back: Overall height 115cm / 45 5/16" UNIBLOCK upholstery system with textured polypropylene outer shell.

Seat: Tip Up with double spring mechanism. UNIBLOCK upholstery system. Textured polypropylene shell with perforations for acoustics.

Standard: Fully textured reinforced polypropylene. Concealed fixing.

Armrest: Injected and textured polypropylene.

Row numbering: Round plastic plate on aisle standard.

Seat numbering: Round plastic cap on seat shell or plastic plate on seat or back shells.

Polyurethane foam: Cold Moulded foam. Seat density: 65kg/m³ Back density: 54Kg/m³ for the back.

High impact polypropylene copolymer.

Resistance to tearing:		DIN 53455
Resistance to impact:		DIN 53453
Resistance to bending:		DIN 53452
Safety:	UNE 23727	BS 5852
Fabric:	M-1	0 and 1
Foam:	M-4	5
Fire Barrier:	M-1	5 (optional)

Volume: 0.160m³ (unassembled)

Weight: 18.8kg





M E T A L

COLORS Metal | **Modelo de butaca COLORS 300**
COLORS Metal | ***Seat model COLORS 300***



LOGIC



LOGIC

COLORS Logic | **Modelo de butaca COLORS 200**
COLORS Logic | ***Seat model COLORS 200***



I N T E N S E

N
S
E

I N T E

COLORS

Butacas para Cines, Teatros, Auditorios y Congresos
Theatre, Cinema and Auditorium Seating

FÁBRICA, FACTORY
EURO SEATING INTERNATIONAL S.A.
Polígono El Ram, 11
26280 Ezcaray (La Rioja) Spain
Tel. + 34 941 427 450. Fax + 34 941 427 218
euroseating@euroseating.com
www.euroseating.com

CERTIFICATE NUMBER
ESPDD003039

S P A I N / U S A / U K / R U S S I A / G R E E C E / A S I A